

Aan: gemachtigde experten, multidisciplinaire teams  
(MDT), multifunctionele centra (MFC), vergunde  
zorgaanbieders (VZA)

30/08/2024

INF/24/25

**Contactpersoon** Kenniscentrum hulpmiddelen (KOC)

**E-mail** koc@vaph.be

**Telefoon** 02 249 34 44

## Wijzigingen aan de referentielijsten en de hulpmiddelenfiches vanaf 1 oktober 2024

Vanaf 1 oktober 2024 worden een aantal wijzigingen aan de referentielijst, de referentielijst bis en de hulpmiddelenfiches doorgevoerd. We lichten hier toe wat de wijzigingen precies inhouden. De wijzigingen gelden voor aanvragen die bij het VAPH ingediend worden vanaf die datum.

### 1. Activiteiten dagelijks leven

#### 1.1. Trippelstoel voor volwassenen

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag; aanpassing basiskost

De tegemoetkoming voor de trippelstoel wordt verhoogd naar 1.150,79 euro, de huidige kostprijs voor de goedkoopste adequate oplossing. Ook het bedrag voor de basiskost wordt geactualiseerd op basis van de huidige prijzen naar 179,00 euro.

#### 1.2. Babyfoonzender bij compact, mobiel en uitgebreid signaleringssysteem

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag; invoering basiskost

Het refertebedrag voor babyfoonzenders voor doven en slechthorenden, wordt verhoogd naar 120,00 euro. Daarnaast wordt er bij deze referterubrieken een basiskost van 35,00 euro opgenomen.

### **1.3. Aanvulling bij bedbox met elektrische hoogteverstelling en bedbox op vaste hoogte > Polstering**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Door een wijziging in het aanbod wordt het refertebedrag voor polstering in een bedbox verhoogd tot 2.117,50 euro.

### **1.4. Bedbox met elektrische hoogteverstelling**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Door een wijziging in het aanbod wordt het refertebedrag voor een bedbox met elektrische hoogteverstelling verhoogd tot 5.830,99 euro.

### **1.5. Bedbox op vaste hoogte**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Door een wijziging in het aanbod wordt het refertebedrag voor een bedbox op vaste hoogte verhoogd tot 4.498,31 euro.

### **1.6. Onruststoel**

**Aanpassing:** nieuwe rubriek

Er wordt een nieuwe referentierubriek met een refertetermijn van 15 jaar en een refertebedrag van 4.621,00 euro aan de referentielijst toegevoegd om een vergoeding voor een onruststoel te voorzien. Bij elke goedkeuring voor dit hulpmiddel wordt een bijkomende tegemoetkoming van 20% van het refertebedrag toegekend voor toekomstige herstellingskosten.

Een onruststoel wordt in de hulpmiddelenfiches beschreven als *“een stoel die fysieke begrenzing voorziet waardoor een persoon op een veilige manier activiteiten kan uitvoeren en die minimaal aan de volgende vereisten voldoet:*

- *instelbaar of ingesteld op de noden van de gebruiker;*
- *gemaakt van stevig en slijtvast materiaal dat bestand is tegen ernstige motorische onrust;*
- *niet kantelbaar of verschuifbaar wanneer de gebruiker in de stoel zit;*
- *brengt rust en geborgenheid voor de gebruiker;*
- *niet zelfstandig te verlaten zonder begeleider.*

*Een onruststoel kan voorzien zijn van:*

- *tafelblad*
- *slot en sleutel(s)*

- *muuranker*
- *wippreventie*
- *bevestigingsgordel(s)*

De doelgroep voor de onruststoel is:

Personen met een verstandelijke handicap of met ernstige stoornissen van de mentale functies

- die vrijwel dagelijks nood hebben aan fysieke begrenzing of structuur of die geen inzicht hebben in gevaar waardoor onveilige situaties dreigen;
- die ongewenst gedrag stellen (bv. automutilatie, agressie, wegloupedrag, smeergedrag, plukgedrag, ernstige motorische onrust ...) of snel overprikkeld raken;
- voor wie alternatieven zoals therapie, aangepaste begeleiding, het behandelen van een onderliggende lichamelijke oorzaak (bv. pijn, honger, medicatie ...), het optimaliseren van omgevingsfactoren en goedkopere hulpmiddelen (zoals een verzwaringsdeken of een drukvest) niet voldoen.

## **2. Communicatie**

### **2.1. Communicatietoestellen > Aanvulling bij dynamische systemen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel > Woordenschat**

**Aanpassing:** nieuwe rubriek

Er wordt een nieuw refertebedrag van 593,60 euro voor een woordenschat als aanvulling bij een dynamisch communicatietoestel of een draagbare computer gebruikt als communicatietoestel opgenomen in de refertelijst. Net zoals andere aanvullingen, zal een woordenschat als onderdeel van een configuratie met een dynamisch communicatietoestel kunnen worden aangevraagd. De refertetermijn is 5 jaar. Daardoor moeten dergelijke vergoedingen niet langer aan de bijzondere bijstandsc commissie voorgelegd worden.

De bedoelde woordenschat is:

- *“een kant-en-klaar communicatiebestand dat op een dynamisch communicatietoestel of op een draagbare computer geïnstalleerd kan worden;*
- *aanpasbaar en personaliseerbaar naar de communicatieve noden en behoeften van de gebruiker;*
- *opgebouwd uit tekst of symbolen.”*

De woordenschat is bestemd voor:

Personen met een ernstige communicatieve beperking

- die behoren tot de doelgroep van gebruikers van een dynamisch communicatietoestel of de doelgroep van gebruikers van communicatiesoftware;
- voor wie alleen uitgebreide communicatiesoftware niet volstaat om functioneel te communiceren;
- voor wie een woordenschat de functionele communicatiemogelijkheden gevoelig verbetert.

## **2.2. Draadloos brailletoetsenbord voor smartphone**

**Aanpassing:** nieuwe rubriek

Een draadloos brailletoetsenbord voor smartphone is een compact toetsenbord met brailletoetsen om tekst in te voeren en de smartphone te bedienen.

Het is bedoeld voor slechtzienden of blinden

- die een smartphone met aanraakscherm willen gebruiken en waarvoor eenvoudigere alternatieven, waaronder een mini azertytoetsenbord en een geïntegreerd brailletoetsenbord niet voldoen;
- die het brailleschrift beheersen.

Het refertebedrag voor de nieuwe referterubriek is 249,00 euro en de refertertermijn bedraagt 4 jaar.

## **2.3. Draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften voor tablet**

**Aanpassing:** aanpassing titel rubriek; aanpassing eenvoudige aanvraag; aanpassing rubriek

Deze referterubriek wordt als zelfstandige rubriek voorzien in plaats van als aanvulling bij een tablet. De benaming van de rubriek wordt daarom gewijzigd in 'Draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften voor tablet'.

Door voor deze rubriek een eenvoudige aanvraag mogelijk te maken, zoals voor het toetsenbord bij de computer en bij de smartphone, worden de aanvragen voor toetsenborden geüniformiseerd.

## **3. Mobiliteit**

### **3.1. Aanpassing auto: Gecombineerd, met een hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem**

**Aanpassing:** aanpassing doelgroep

Personen die de CARA-codes '25.04 handmatig gas geven' én '20.06 handbediende rem' hebben gekregen, kunnen kiezen voor twee aparte systemen of voor een gecombineerd systeem met een handbediende gas en een handbediende rem in één systeem. In de hulpmiddelenfiche wordt daarom de volgende doelgroep toegevoegd:

Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen

- die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding
  - 25.04 handmatig gas geven en 20.06 handbediende rem
- die kiezen voor een gecombineerd, met één hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem boven een afzonderlijke handbediende rem en handmatig gas geven

### **3.2. Aanpassing auto: Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem**

**Aanpassing:** aanpassing doelgroep

Personen die de CARA-codes '25.06 gas geven ondersteund door externe kracht' en '20.06 handbediende rem' hebben gekregen, kunnen kiezen voor twee aparte systemen of voor een gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem.

In de hulpmiddelenfiche wordt daarom de volgende doelgroep toegevoegd:

Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen

- die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;
- die beschikken over een geldig CARA-attest i.v.m. de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met volgende vermelding
  - 25.06 gas geven ondersteund door externe kracht en 20.06 handbediende rem
- die kiezen voor een gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem boven een afzonderlijke handbediende rem en gas geven door externe kracht.

### **3.3. Aanpassing auto > Gas geven ondersteund door externe kracht**

**Aanpassing:** aanpassing beschrijving; aanpassing rubriek

Onder de referterubriek 'Gas geven ondersteund door externe kracht' (conform CARA-code 25.06) zijn niet alleen de elektronische gasringen inbegrepen, maar ook enkele andere systemen zoals de dubbelzijdige hendels met elektronische ondersteuning, triggergaspedaal .... Daarom wordt de beschrijving van deze referterubriek aangepast:

"Gas geven ondersteund door externe kracht, is een al dan niet afneembaar systeem om handmatig gas te geven mits elektronische ondersteuning. Dit systeem kan zowel bovenop als onder het originele stuur worden gemonteerd.

Een systeem om gas te geven ondersteund door externe kracht, is enkel van toepassing bij een auto met een automatische transmissie."

### **3.4. Aanpassing auto > Rolstoelplateaulift > Aanvulling > M1-gekeurde vloer**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag; invoering/aanpassing cumulverbod; aanpassing rubriek

De referterubrieken 'M1-gekeurde vloer' en 'verstevigde vloer' kunnen voor aanvragen vanaf 1 oktober niet meer met elkaar gecombineerd worden.

Voor een aanvraag van een M1-gekeurde vloer wordt vanaf dan enkel het refertebedrag van een M1-gekeurde vloer toegekend. Het refertebedrag voor een M1-gekeurde vloer wordt verhoogd tot 3.150,00 euro.

### **3.5. Aanpassing auto > Rolstoelplateaulift > Aanvulling > Verstevigde vloer**

**Aanpassing:** invoering/aanpassing cumulverbod; invoering/aanpassing forfaitair gebruik

De referterubrieken 'verstevigde vloer' en 'M1-gekeurde vloer' kunnen voor aanvragen vanaf 1 oktober niet meer met elkaar gecombineerd worden.

Het refertebedrag voor een verstevigde vloer kan wel forfaitair gebruikt worden voor een M1-gekeurde vloer, voor personen die niet behoren tot de doelgroep van de M1-gekeurde vloer, maar wel tot die van een verstevigde vloer.

## **4. Wonen**

### **4.1. Aanpassen toegang tot de woning**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Het refertebedrag wordt verhoogd naar 3.089,94 euro om beter tegemoet te komen aan de werkelijke kostprijs van de aanpassing.

### **4.2. Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte > Toegangsdeur aanpassen (verbreden/verplaatsen/schuifdeur plaatsen)**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Het refertebedrag voor het aanpassen van de toegangsdeur tot de badkamer wordt verhoogd naar 1.260,00 euro om beter tegemoet te komen aan de werkelijke kostprijs van de aanpassing.

**4.3. Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte / kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik > Aanpassen/plaatsen aangepast toilet en afbraakwerken en Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers > Plaatsen aangepast toilet**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Het refertebedrag voor het plaatsen van een aangepast toilet wordt verhoogd naar 945,00 euro. Een groot deel van de kostprijs wordt bepaald door de werken die noodzakelijk zijn om het toilet te plaatsen, zoals een afvoer voorzien. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie en dus variabel. Met de voorgestelde vergoeding wordt hieraan beter tegemoetgekomen.

**4.4. Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte / kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik > Onderrijdbare/onderzitbare wastafel en afbraakwerken en Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers > Onderrijdbare/onderzitbare wastafel**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Het refertebedrag voor het plaatsen van een onderrijdbare/onderzitbare wastafel wordt verhoogd tot 756,00 euro.

**4.5. Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte / kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik > Plaatsen inloopdouche en afbraakwerken en Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers > Plaatsen inloopdouche**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Het huidige refertebedrag blijkt ontoereikend te zijn om een inloopdouche te plaatsen die voldoet aan de noden van de doelgroep. Daarom wordt het refertebedrag verhoogd tot 3.150,00 euro.

Op de markt zijn meerdere oplossingen beschikbaar om een inloopdouche te voorzien.

Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor één van deze opties. De mogelijkheden worden deels bepaald door de situatie en de noodzakelijke werken, waardoor de kostprijs variabel is. Met de voorgestelde vergoeding wordt hieraan beter tegemoetgekomen.

**4.6. Herinrichten bestaande badkamer / herinrichten bestaande sanitaire ruimte / bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte / kopen aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik > Plaatsen van een verhoogd, verlaagd of onderrijdbaar bad en afbraakwerken en Bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers > Plaatsen van een verhoogd, verlaagd of onderrijdbaar bad**

**Aanpassing:** aanpassing refertebedrag

Het refertebedrag wordt verhoogd tot 2.368,80 euro. Een groot deel van de prijs wordt bepaald door de werken die noodzakelijk zijn om het bad op de juiste hoogte te plaatsen of onderrijdbaar te maken. De kosten zijn afhankelijk van de situatie en dus variabel. Met de voorgestelde vergoeding wordt hieraan beter tegemoetgekomen.

Als u vragen heeft over deze wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met het VAPH via de contactgegevens bovenaan deze infonota.

James Van Casteren  
Administrateur-generaal